

Árjegyzék

HUF

Érvényes 2020.01.01-től

Perma típusú

Automatikus kenőanyag adagolók



PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail:projec@projector-kft.hu



Árjegyzék
Perma Classic-Futura-Nova-Flex
Automatikus kenőanyag adagolók
Érvényes 2020.01.01.-től

Kenőanyag típus	Classic 120cm3		Futura 120 cm3			
	Ár	Ft/db	Rendelési sz.	Ár	Ft/db	Rendelési sz.
SF 01		5 650	100020	6 350		106997
SF 02		5 900	100034	6 950		107008
SF 03		10 200	100045	10 900		107012
SF 04		6 400	100052	7 100		107016
SF 05		6 500	100063	7 150		107020
SF 06		6 550	100074	6 800		107024
SF 08		9 150	100083	9 800		107029
SF 09		7 000	100089	7 700		107032
SF 10		6 950	100096	7 600		107037
SO 14		6 700	100427	7 350		107083
SO 32		6 100	100449	6 750		107090
SO 64		7 250	100473	7 900		107099
SO 69		6 900	100483	7 750		107103
SO 70		7 250	100489	7 850		107107
Indítócsavar		600		600		
1,3,6,12 hó		1 hó 101331	3 hó 101332	6 hó 101333		12 hó 101335

Kenőanyag típus	Nova LC 125 cm3		Flex 125 cm3			
	Ár	Ft/db	Rendelési sz.	Ár	Ft/db	Rendelési sz.
SF 01		7 950	110281	7 500		107155
SF 02		8 200	110282	8 250		107161
SF 03		12 650	110283	12 600		107163
SF 04		8 300	110284	8 450		107164
SF 05		8 350	110285	8 500		107167
SF 06		8 050	110286	8 100		107168
SF 08		8 150	110287	11 400		107170
SF 09		8 750	110288	9 050		107172
SF 10		8 800	110289	9 000		107173
SO 14		8 500	110290	8 700		107199
SO 32		8 000	110291	8 050		107200
SO 64		9 100	110292	9 300		107202
SO 69		8 800	110293	8 900		107204
SO 70		8 600	110294	9 250		107205
Vezérlő egys.		7 950	107271			

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Fentiekől eltérő kenőanyaggal töltött készülékeket egyedi ajánlat alapján szállítjuk

A **NOVA** vezérlő egység újra felhasználható, kiürülés esetén csak az LC egységet kell cserélni.

Az adagolási idő 1-12 hónap között 1 hónapos lépésekben beállítható.

AZ olajjal töltött LC egység visszacsapó szelepet tartalmaz.

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail:projec@projector-kft.hu



Árjegyzék

Perma Star

LC egység S60, M120 és L250

Érvényes 2016.01.01.-től

Kenőanyag	Star LC S60			Star LC 120		
	Ár	Ft/db	Rendelési sz.	Ár	Ft/db	Rendelési sz.
SF 01			104044	☒		100724
SF 02			104048			100733
SF 03			104051			100739
SF 04			104054			100744
SF 05			104057			100750
SF 06			104061			100755
SF 08			104063			100762
SF 09			104065			100766
SF 10			104069			100770
SO 14			104180			101096
SO 32			104188			101117
SO 64			104198			101137
SO 69			104202			101145
SO 70			104204			101148

Kenőanyag	Star LC L250		
	Ár	Ft/db	Rendelési sz.
SF 01		6 900	104473
SF 02		7 750	104480
SF 03		16 500	104485
SF 04		8 050	104488
SF 05		8 150	104492
SF 06		7 400	104497
SF 08		13 800	104500
SF 09		9 300	104502
SF 10		9 150	104506
SO 14		8 500	104685
SO 32		7 300	104696
SO 64		9 750	104711
SO 69		9 050	104716
SO 70		9 700	104719

Star Varío			Star Control			
	Ár	Rendelési sz.		Ár	Ft/db	Rendelési sz.
Hajtás egys.	13 050	107529	Hajtás egys.Gen2.0		25 600	108985
Elem készlet	950	101351				
Fedél LC60/120	800	109520	Kábel 5 m		4 100	108432
Fedél LC250	950	109519	Kábel 10 m		8 400	108431
Támasztó konz	1 150	109420				

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Fentiekől eltérő kenőanyaggal töltött készülékeket egyedi ajánlat alapján szállítjuk

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail:projec@projector-kft.hu



Árjegyzék

Perma

Tartozékok

Érvényes 2016.01.01.-től

Tipus	Ar	Ft/db	Rendelési sz.	Megnevezés
A100		1 900	101384	Perma tartó
A105		1 700	101386	Bilincs
A150		1 800	104864	Permatartó
A151		650	104820	Betét a permatartóhoz
A202		850	101390	Tömlőcsatlakozó bels.G1/4 (alu-műa)
A203		850	101391	Tömlőcsatlakozó küls. G1/4 (alu-műa)
A204		850	101392	Tömlőcsatlakozó küls. G1/8 (alu-műa)
A250		1 350	101393	Nylon tömlő 8x1 +80 C°-ig
A260		3 550	101394	Teflon tömlő 8x1 +250 C°-ig
A300		1 250	104823	Könyök 45 ° G1/4
A304		1 150	104824	Könyök 45 ° M6 (réz)
A305		1 150	104825	Könyök 45 ° M8x1 (réz)
A306		1 150	104826	Könyök 45 ° M10x1 (réz)
A350		1 250	104827	Könyök 90 ° G1/4
A353		1 150	104828	Könyök 90 ° M6 (réz)
A354		1 150	104829	Könyök 90 ° M8x1 (réz)
A355		1 150	104830	Könyök 90 ° M10x1 (réz)
A360		1 700		Könyök 90 ° forg. G1/4
A400		2 750	101396	Kenőecset Ø 20 G1/4
A410		2 850	101397	Kenőkefe 40x30 G1/4
A411		4 800	101398	Kenőkefe 60x30 G1/4
A412		5 500	101399	Kenőkefe 100x30 G1/4
A500		850	104832	Szűkítő G1/2 (réz)
A501		850	104833	Szűkítő G1/8 (réz)
A503		850	104834	Szűkítő G1/4a-G1/8i (réz)
A504		1 650	104835	Szűkítő G3/4 (réz)
A505		850	104836	Szűkítő G3/8 (réz)
A511		850	104837	Szűkítő M6 (réz)
A514		850	104838	Szűkítő M8x1 (réz)
A515		850	104839	Szűkítő M8 (réz)
A518		850	104840	Szűkítő M10x1 (réz)
A520		850	104841	Szűkítő M10 (réz)
A524		850	104842	Szűkítő M12 (réz)
A525		850	104843	Szűkítő M12x1 (réz)
A526		850	104844	Szűkítő M12x1,5 (réz)
A528		850	104845	Szűkítő M14x1,5 (réz)
A529		850	104846	Szűkítő M14 (réz)
A530		850	104847	Szűkítő M16 (réz)
A531		850	104848	Szűkítő M16x1,5 (réz)
A533		1 950	104849	Szűkítő R1/4 (réz)
A600		1 900	104850	T-idom G1/4
A602		550	104852	Csatalakozó G1/4 (réz)
A605		900	104853	Karmantyú (réz)
A620		1 300	101416	Konzol Star
A700		700	104854	Hosszabbító 30 mm
A701		900	104855	Hosszabbító 45 mm
A702		1 200	104856	Hosszabbító 75 mm
A705		1 700	104857	Hosszabbító 115 mm
A810		2 600	104862	Folytósavat +60 C°-ig (réz)
A811		3 600	104863	Folytósavat +150 C°-ig (réz)

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail:projec@projector-kft.hu



Árjegyzék
Perma Kenőanyagok
 Érvényes 2016.01.01.-től

Kenőanyag típusa	Kenőanyag megnevezése	400 gr-os patron		
		Ár	Ft/db	Rendelési sz.
SF 01	Univerzális zsír		3 200	101585
SF 02	Nyomásálló zsír		3 900	101588
SF 03	Hőálló zsír 220 C°		17 500	101589
SF 04	Hőálló zsír 160 C°		4 350	101590
SF 05	Hőálló/nyomásálló zsír		4 500	101591
SF 06	Folyékony zsír		3 500	101592
SF 08	Fagyálló zsír		11 000	101593
SF 09	Biozsír		6 200	101594
SF 10	Élelmiszeripari zsír		6 000	101595
SO 14	Nagyteljesítményű olaj			
SO 32	Univetzális olaj			
SO 64	Hígfolyós bioolaj			
SO 69	Sűrű bioolaj			
SO 70	Élelmiszeripari olaj			

Kenőanyag típusa	Kenőanyag megnevezése	1 kg-os flakon		
		Ár	Ft/db	Rendelési sz.
SF 01	Univerzális zsír		5 050	107494
SF 02	Nyomásálló zsír		7 400	107495
SF 03	Hőálló zsír 220 C°		43 800	107496
SF 04	Hőálló zsír 160 C°		8 000	107497
SF 05	Hőálló/nyomásálló zsír		8 400	107498
SF 06	Folyékony zsír		5 850	107499
SF 08	Fagyálló zsír		25 400	107500
SF 09	Biozsír		12 600	107501
SF 10	Élelmiszeripari zsír		12 100	107502
SO 14	Nagyteljesítményű olaj		9 850	107463
SO 32	Univetzális olaj		5 250	107465
SO 64	Hígfolyós bioolaj		22 600	107469
SO 69	Sűrű bioolaj		17 250	107472
SO 70	Élelmiszeripari olaj		10 650	107473

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail:projec@projector-kft.hu



Árjegyzék

Perma PRO Automatikus kenőanyag adagolók

Érvényes 2016.01.01.-től

Megnevezés:	Rendelési sz	Ár (Ft/db)
PRO MP-6 Adagoló egység Tartalma: - PRO hajtásegység - PRO B elemkészlet - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106919	211 100
PRO C MP-6 Adagoló egység Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 5 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106922	228 800
PRO C MP-6 Adagoló egység Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 10 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106938	230 700
PRO Line Adagoló egység Tartalma: - PRO hajtásegység - PRO B elemkészlet - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106934	218 150
PRO C Line Adagoló egység Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 5 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106935	235 800
PRO C Line Adagoló egység Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 10 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106936	237 700

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Mindegyik adagolóegységhez tartozik egy-egy ingyenes tartozék készlet

MP-6 tartozékkészlet tartalma:

6 db egyenes tömlőcsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz, G1/8"-os menettel.

6 db 90°-os tömlőcsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz, G 1/8"-os menettel

4 db zárócsavar, G 1/8"-os menettel

Az adagolóegységekhez szükséges 1-1 db :

PRO LC egység, 250 vagy 500 cm³ –es tartály, a kívánt

kenőanyaggal töltve PRO fedél a 250 vagy 500 cm³-es az LC

egységhez

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669



Árjegyzék
Perma PRO
Automatikus kenőanyag adagolók
Érvényes 2016.01.01-től

Megnevezés	Rendelési sz.	Ár (Ft/db)
PRO Hajtásegység	106896	147 000
PRO Line hajtásegység	106931	154 000
PRO B Elemkészlet	106953	2 000
PRO C Hajtásegység	106903	161 000
PRO C Line hajtásegység	106932	168 100
PRO C M12 csatlakozó kábel (5 m)	106942	5 700
PRO C M12 csatlakozó kábel (10 m)	106943	7 700
PRO Fedél LC 250	106959	1 250
PRO Fedél LC 500	106960	1 250
PRO MP-6 elosztó	106939	52 500
PRO MP-6 összekötő kábel (14 cm)	106940	6 450
PRO MP-6 összekötő kábel (2 m)	106941	6 750
PRO Tartóelem	101568	3 600
PRO Védőszeletrény (acél)	101527	103 500
PRO Védőszeletrény (műanyag)	101548	25 600
PRO Dupla védőszeletrény (acél)	101500	125 200

Kenőanyag minőség	PRO LC 250	
	Rendelési sz.	Ár (Ft/db)
SF 01 univerzális zsír	106639	9 650
SF 02 nagynyomású zsír	106641	10 800
SF 03 magas hőm. zsír	106642	23 050
SF 04 nagy teljesítményű zsír	106644	11 250
SF 05 magas hőm. és nyom.	106645	11 350
SF 06 folyékony zsír	106646	10 400
SF 08 alacsony hőm. zsír	106647	19 250
SF 09 bio zsír	106648	12 950
SF 10 élelmiszeripari zsír	106649	12 800

Kenőanyag minőség	PRO LC 500	
	Rendelési sz.	Ár (Ft/db)
SF 01 univerzális zsír	106753	13 850
SF 02 nagynyomású zsír	106754	15 050
SF 03 magas hőm. zsír	106755	35 050
SF 04 nagy teljesítményű zsír	106757	15 800
SF 05 magas hőm. és nyom.	106758	15 950
SF 06 folyékony zsír	106759	14 300
SF 08 alacsony hőm. zsír	106760	29 500
SF 09 bio zsír	106761	18 700
SF 10 élelmiszeripari zsír	106762	18 400

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A fentiekől eltérő kenőanyaggal töltött készülékeket egyedi ajánlat alapján szállítjuk

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail:projec@projector-kft.hu

