

Árjegyzék
EUR
Érvényes 2022.06.01-től
Perma típusú
Automatikus kenőanyag adagolók



Jelen árjegyzékben nem szereplő, de PERMA cég által gyártott egyéb termékekre egyedi ajánlatot adunk.

A PERMA cég teljes termékválasztéka a:

www.perma-tec.com

honlapon tekinthető meg.

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma Classic-Futura-Nova-Flex

Kenőanyag típus	Classic 120cm3		Futura 120 cm3	
	nettó ár EUR/db	Rendelési sz.	nettó ár EUR/db	Rendelési sz.
SF 01	17,45	100020	19,49	106997
SF 02	19,36	100034	21,41	107008
SF 03	31,46	100045	33,49	107012
SF 04	19,84	100052	21,89	107016
SF 05	20,02	100063	22,00	107020
SF 06	18,96	100074	21,00	107024
SF 08	23,16	100083	25,38	107029
SF 09	21,59	100089	23,62	107032
SF 10	21,41	100096	23,43	107037
SO 14	20,54	100427	22,58	107083
SO 32	18,73	100449	20,77	107090
SO 64	22,34	100473	24,32	107099
SO 69	21,23	100483	23,29	107103
SO 70	22,24	100489	24,21	107107
Indítócsavar 1,3,6,12 hó	1,69		1,69	
	1 hó 101331	3 hó 101332	6 hó 101333	12 hó 101335
Kenőanyag típus	Nova LC 65 és 125 cm3		Flex 125 cm3	
	nettó ár EUR/db	Rendelési sz.	nettó ár EUR/db	Rendelési sz.
SF 01	24,47	110281	23,30	107155
SF 02	25,21	110282	25,42	107161
SF 03	38,87	110283	38,68	107163
SF 04	24,55	110284	25,92	107164
SF 05	25,66	110285	26,06	107167
SF 06	24,78	110286	24,94	107168
SF 08	31,49	110287	29,60	107170
SF 09	26,95	110288	27,85	107172
SF 10	27,01	110289	27,64	107173
SO 14	26,17	110290	26,69	107199
SO 32	24,58	110291	24,71	107200
SO 64	27,95	110292	28,61	107202
SO 69	27,10	110293	27,46	107204
SO 70	26,48	110294	28,49	107205
Vezérlő egys.	24,47	107271		

A **NOVA** vezérlő egység újra felhasználható, kiürülés esetén csak az LC egységet kell cserélni. Az adagolási idő 1-12 hónap között 1 hónapos lépésekben beállítható.

Az olajjal töltött **CLASSIC** készülék beépítéséhez fojtócsavar szükséges a **FUTURA, NOVA** és **FLEX** készülékek visszacsapó szelepet tartalmaznak.

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma Star
LC egység 60, 120 és 250 cm3

Kenőanyag	Star LC 60		Star LC120		Star LC250	
	nettó ár EUR/db	Rendelési szám	nettó ár EUR/db	Rendelési szám	nettó ár EUR/db	Rendelési szám
SF 01	17,09	104044	17,09	100724	24,90	104473
SF 02	19,21	104048	19,21	100733	28,01	104480
SF 03	32,10	104051	32,10	100739	59,74	104485
SF 04	19,72	104054	19,72	100744	29,19	104488
SF 05	19,84	104057	19,84	100750	29,47	104492
SF 06	18,72	104061	18,72	100755	26,95	104497
SF 08	22,83	104063	22,83	100762	35,76	104500
SF 09	21,59	104065	21,59	100766	33,62	104502
SF 10	21,34	104069	21,34	10770	33,14	104506
SO 14	21,20	104180	21,20	101096	31,63	104685
SO 32	19,28	104188	19,28	101117	27,27	104696
SO 64	23,14	104198	23,14	101137	36,06	104711
SO 69	21,96	104202	21,96	101145	33,51	104716
SO 70	23,02	104204	23,02	101148	35,87	104719

Kenőolajjal töltött LC egységek beépítéséhez szükséges fojtósvar beépítése.

Rendelési sz.: 104862, vagy 104863

Star Varió			Star Control		
	nettó ár EUR/db	Rendelési sz.		nettó ár EUR/db	Rendelési sz.
Hajtás egység	52,53	107529	Hajtás egység	88,42	108985
Elem készlet	3,64	101351	Kábel 50 cm	19,36	115505
Fedél LC60/120	1,77	109520	Kábel 5 m	13,73	108432
Fedél LC250	2,07	109519	Kábel 10 m	28,07	108431
Támasztó konz	3,52	109420	Kábel 20 m	41,02	110512

Fentiekől eltérő kenőanyaggal töltött készülékeket egyedi ajánlat alapján szállítjuk

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma Kenőanyagok

Kenőanyag típusa	Kenőanyag megnevezése	400 gr-os patron	
		nettó ár EUR/db	Rendelési
SF 01	Univerzális zsír	8,18	101585
SF 02	Nyomásálló zsír	12,06	101588
SF 03	Hőálló zsír 220 C°	64,16	101589
SF 04	Hőálló zsír 160 C°	13,61	101590
SF 05	Hőálló/nyomásálló zsír	14,33	101591
SF 06	Folyékony zsír	9,8	101592
SF 08	Fagyálló zsír	25,52	101593
SF 09	Biozsír	21,19	101594
SF 10	Élelmiszeripari zsír	21,43	101595
SO 14	Nagyteljesítményű olaj		
SO 32	Univetzális olaj		
SO 64	Hígfolyós bioolaj		
SO 69	Sűrű bioolaj		
SO 70	Élelmiszeripari olaj		
Kenőanyag típusa	Kenőanyag megnevezése	1 kg-os flakon	
		nettó ár EUR/db	Rendelési sz.
SF 01	Univerzális zsír	10,95	107494
SF 02	Nyomásálló zsír	20,53	107495
SF 03	Hőálló zsír 220 C°	150,78	107496
SF 04	Hőálló zsír 160 C°	24,38	107497
SF 05	Hőálló/nyomásálló zsír	26,21	107498
SF 06	Folyékony zsír	14,91	107499
SF 08	Fagyálló zsír	54,18	107500
SF 09	Biozsír	43,36	107501
SF 10	Élelmiszeripari zsír	43,97	107502
SO 14	Nagyteljesítményű olaj	30,99	107463
SO 32	Univetzális olaj	10,33	107465
SO 64	Hígfolyós bioolaj	69,18	107469
SO 69	Sűrű bioolaj	71,97	107472
SO 70	Élelmiszeripari olaj	35,04	107473

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma PRO adagolóegységek

Megnevezés:	Rendelési sz	nettó ár EUR/db
PRO MP-6 Adagoló egység Tartalma: - PRO hajtásegység - PRO B elemkészlet - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106919	757,78
PRO C MP-6 Adagoló egység 5 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 5 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106922	821,18
PRO C MP-6 Adagoló egység 10 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 10 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106938	827,93
PRO Line Adagoló egység alap Tartalma: - PRO hajtásegység - PRO B elemkészlet - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106934	782,98
PRO C Line Adagoló egység 5 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 5 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106935	846,37
PRO C Line Adagoló egység 10 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 10 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106936	853,12

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Árjegyzék EUR

Érvényes: 2022.06.01.

Perma PRO adagolóegységek

Mindegyik **adagolóegység**hez tartozik egy-egy ingyenes tartozék készlet

MP-6 tartozékkészlet tartalma:

6 db egyenes tömlőcsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz, G1/8"-os menettel.

6 db 90°-os tömlőcsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz, G 1/8"-os menettel

4 db zárócsavar, G 1/8"-os menettel

Az adagolóegységekhez szükséges 1-1 db : LC egység

PRO LC egység, 250 vagy 500 cm³ –es tartály, a kívánt kenőanyaggal töltve PRO fedél a 250 vagy 500 cm³-es az LC egységhez

Perma PRO részegységek

Megnevezés	Rendelési sz.	nettó ár EUR/db
PRO Hajtásegység	106896	527,64
PRO Line hajtásegység	106931	552,83
PRO B Elemkészlet	106953	6,95
PRO C Hajtásegység	106903	578,12
PRO C Line hajtásegység	106932	603,21
PRO C M12 csatlakozó kábel (5 m)	106942	20,06
PRO C M12 csatlakozó kábel (10 m)	106943	26,91
PRO Fedél LC 250	106959	4,33
PRO Fedél LC 500	106960	4,33
PRO MP-6 elosztó	106939	188,33
PRO MP-6 összekötő kábel (14 cm)	106940	22,38
PRO MP-6 összekötő kábel (2 m)	106941	23,38
PRO Tartóelem	101568	11,91
PRO Védőszekrény (acél)	101527	414,11
PRO Védőszekrény (műanyag)	101548	84,66
PRO Dupla védőszekrény (acél)	111153	331,80

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma PRO LC egységek

Kenőanyag minőség	PRO LC 250	
	Rendelési sz.	nettó ár EUR/db
SF 01 univerzális zsír	106639	30,78
SF 02 nagynyomású zsír	106641	34,63
SF 03 magas hőm. zsír	106642	73,86
SF 04 nagy teljesítményű zsír	106644	36,09
SF 05 magas hőm. és nyom.	106645	36,43
SF 06 folyékony zsír	106646	33,31
SF 08 alacsony hőm. zsír	106647	44,21
SF 09 bio zsír	106648	41,57
SF 10 élelmiszeripari zsír	106649	40,97

Kenőanyag minőség	PRO LC 500	
	Rendelési sz.	nettó ár EUR/db
SF 01 univerzális zsír	106753	44,36
SF 02 nagynyomású zsír	106754	48,22
SF 03 magas hőm. zsír	106755	112,39
SF 04 nagy teljesítményű zsír	106757	50,67
SF 05 magas hőm. és nyom.	106758	51,21
SF 06 folyékony zsír	106759	45,09
SF 08 alacsony hőm. zsír	106760	62,73
SF 09 bio zsír	106761	59,99
SF 10 élelmiszeripari zsír	106762	59,02

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma tartozékok

Megnevezés	Rendelési szám	ár	EUR/db
Perma tartó	101384		6,36
Bilincs	101388		5,61
Permatartó	104864		3,58
Betét a permatartóhoz	104820		2,09
Tömlőcsatlakozó bels. G1/4" (Alu-műia)	101390		2,84
Tömlőcsatlakozó Küls.. G1/4" (Alu-műia)	101391		2,84
Tömlőcsatlakozó Küls.. G1/8" (Alu-műia)	101392		2,84
Nylon tömlő	101393		4,46
Teflon tömlő	101394		11,83
Könyök 45 ° G1/4"	104823		4,19
Könyök 45 ° M6 (réz)	104824		3,85
Könyök 45 ° M8x1 (réz)	104825		3,85
Könyök 45 ° M10x1 (réz)	104826		3,85
Könyök 90 ° G1/4"	104827		4,19
Könyök 90 ° M 6 (réz)	104828		3,85
Könyök 90 ° M 8x1 (réz)	104829		3,85
Könyök 90 ° M 10x1 (réz)	104830		3,85
Kenőecset Ø20 G1/4"	101396		9,06
Kenőkefe 40x30 G1/4"	101397		9,48
Kenőkefe 60x30 G1/4"	101398		15,75
Kenőkefe 100x30 G1/4"	101399		18,12
Szűkítő G1/2" a ,1/4 i (réz)	104832		2,84
Szűkítő G1/8 a ,1/4 i (réz)	104833		2,84
Szűkítő G1/8 i ,1/4 a (réz)	104834		2,84
Szűkítő G3/4 a ,1/4 i (réz)	104835		5,47
Szűkítő G3/8 a ,1/4 i (réz)	104836		2,84
Szűkítő M6 a ,1/4 i (réz)	104837		2,84
Szűkítő M8x1 a ,1/4 i (réz)	104838		2,84
Szűkítő M8 a ,1/4 i (réz)	104839		2,84

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Árjegyzék EUR
Érvényes: 2022.06.01.

Megnevezés	Rendelési sz.	ár	EUR/db
Szűkítő M10x1 a ,1/4 i (réz)	104840		2,84
Szűkítő M10 a ,1/4 i (réz)	104841		2,84
Szűkítő M12 a ,1/4 i (réz)	104842		2,84
Szűkítő M12x1 a ,1/4 i (réz)	104843		2,84
Szűkítő M12x1,5 a ,1/4 i (réz)	104844		2,84
Szűkítő M14x1,5 a ,1/4 i (réz)	104845		2,84
Szűkítő M14 a ,1/4 i (réz)	104846		2,84
Szűkítő M16 a ,1/4 i (réz)	104847		2,84
Szűkítő M16x1,5 i ,1/4 a (réz)	104848		2,84
Szűkítő R 1/4 a ,1/4 i (réz)	104849		6,56
T-idom	110025		6,56
Csatlakozó	104852		1,96
Karmantyú	104853		2,98
Konzol STAR	101432		4,34
Hosszabbító 30 mm	104854		2,36
Hosszabbító 45 mm	104855		2,98
Hosszabbító 75 mm	104856		3,99
Hosszabbító 115 mm	104857		5,61
Fojtócsavar + 60 C °-ig	104862		8,59
Fojtócsavar +150 C °-ig	104863		11,89

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu

