

Árjegyzék
FORINT
Érvényes 2022.06.01-től
Perma típusú
Automatikus kenőanyag adagolók



Jelen árjegyzékben nem szereplő, de PERMA cég által gyártott egyéb termékekre egyedi ajánlatot adunk.

A PERMA cég teljes termékválasztéka a:

www.perma-tec.com

honlapon tekinthető meg.

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma Classic-Futura-Nova-Flex

Kenőanyag típus	Classic 120cm3		Futura 120 cm3	
	nettó ár Ft/db	Rendelési sz.	nettó ár Ft/db	Rendelési sz.
SF 01	6 600	100020	7 400	106997
SF 02	7 350	100034	8 100	107008
SF 03	12 000	100045	12 700	107012
SF 04	7 500	100052	8 300	107016
SF 05	7 600	100063	8 350	107020
SF 06	7 200	100074	7 800	107024
SF 08	8 800	100083	9 650	107029
SF 09	8 200	100089	8 950	107032
SF 10	8 100	100096	8 900	107037
SO 14	7 800	100427	8 550	107083
SO 32	7 100	100449	7 900	107090
SO 64	8 500	100473	9 250	107099
SO 69	8 050	100483	8 850	107103
SO 70	8 450	100489	9 200	107107
Indítócsavar 1,3,6,12 hó	650		650	
	1 hó 101331	3 hó 101332	6 hó 101333	12 hó 101335

Kenőanyag típus	Nova LC 65 és 125 cm3		Flex 60 és 125 cm3	
	nettó ár Ft/db	Rendelési sz.	nettó ár Ft/db	Rendelési sz.
SF 01	9 300	110281	8 850	107155
SF 02	9 550	110282	9 650	107161
SF 03	14 750	110283	14 700	107163
SF 04	9 700	110284	9 850	107164
SF 05	9 750	110285	9 900	107167
SF 06	9 400	110286	9 450	107168
SF 08	11950	110287	11250	107170
SF 09	10 250	110288	10600	107172
SF 10	10 250	110289	10500	107173
SO 14	9 950	110290	10150	107199
SO 32	9 350	110291	9 400	107200
SO 64	10 600	110292	10 850	107202
SO 69	10 300	110293	10 450	107204
SO 70	10 050	110294	10 850	107205
Vezérlő egys.	9 300	107271		

A **NOVA** vezérlő egység újra felhasználható, kiürülés esetén csak az LC egységet kell cserélni.

Az adagolási idő 1-12 hónap között 1 hónapos lépésekben beállítható.

Az olajjal töltött **CLASSIC** készülék beépítéséhez fojtócsavar szükséges a **FUTURA**, **NOVA** és **FLEX** készülékek visszacsapó szelepet tartalmaznak.

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma Star
LC egység 60, 120 és 250 cm³

Kenőanyag	Star LC 60		Star LC120		Star LC250	
	nettó ár Ft/db	Rendelési szám	nettó ár Ft/db	Rendelési szám	nettó ár Ft/db	Rendelési szám
SF 01	6 500	104044	6 500	100724	9 450	104473
SF 02	7 300	104048	7 300	100733	10 650	104480
SF 03	12 200	104051	12 200	100739	22 700	104485
SF 04	7 500	104054	7 500	100744	11 100	104488
SF 05	7 550	104057	7 550	100750	11 200	104492
SF 06	7 100	104061	7 110	100755	10 250	104497
SF 08	8 600	104063	8 600	100762	13 600	104500
SF 09	8 200	104065	8 200	100766	12 750	104502
SF 10	8 100	104069	8 100	10770	12 600	104506
SO 14	8 050	104180	8 050	101096	12 000	104685
SO 32	7 300	104188	7 300	101117	10 350	104696
SO 64	8 800	104198	8 800	101137	13 700	104711
SO 69	8 350	104202	8 350	101145	12 700	104716
SO 70	8 750	104204	8 750	101148	13 600	104719

Kenőolajjal töltött LC egységek beépítéséhez szükséges fojtócsavar beépítése.

Rendelési sz.: 104862, vagy 104863

Star Varió			Star Control		
Megnevezés	nettó ár Ft/db	Rendelési sz.	Megnevezés	nettó ár Ft/db	Rendelési sz.
Hajtás egység	19 950	107529	Hajtás egység	33 600	108985
Elem készlet	1 400	101351	Kábel 50 cm	5 000	155505
Fedél LC60/120	500	109520	Kábel 5 m	35 200	108432
Fedél LC250	800	109519	Kábel 10 m	10 600	108431
Támasztó konzol	1 050	109420	Kábel 20 m	16 800	110512

Fentiekől eltérő kenőanyaggal töltött készülékeket egyedi ajánlat alapján szállítjuk

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma Kenőanyagok

Kenőanyag típusa	Kenőanyag megnevezése	400 gr-os patron	
		nettó ár Ft/db	Rendelési sz.
SF 01	Univerzális zsír	3 100	101585
SF 02	Nyomásálló zsír	4 550	101588
SF 03	Hőálló zsír 220 C°	24 350	101589
SF 04	Hőálló zsír 160 C°	5 150	101590
SF 05	Hőálló/nyomásálló zsír	5 450	101591
SF 06	Folyékony zsír	3 750	101592
SF 08	Fagyálló zsír	9 700	101593
SF 09	Biozsír	8 050	101594
SF 10	Élelmiszeripari zsír	8 150	101595
SO 14	Nagyteljesítményű olaj		
SO 32	Univerzális olaj		
SO 64	Hígfolyós bioolaj		
SO 69	Sűrű bioolaj		
SO 70	Élelmiszeripari olaj		

Kenőanyag típusa	Kenőanyag megnevezése	1 kg-os flakon	
		nettó ár Ft/db	Rendelési sz.
SF 01	Univerzális zsír	4 150	107494
SF 02	Nyomásálló zsír	7 800	107495
SF 03	Hőálló zsír 220 C°	57 300	107496
SF 04	Hőálló zsír 160 C°	9 250	107497
SF 05	Hőálló/nyomásálló zsír	9 550	107498
SF 06	Folyékony zsír	5 650	107499
SF 08	Fagyálló zsír	20 600	107500
SF 09	Biozsír	16 450	107501
SF 10	Élelmiszeripari zsír	16 700	107502
SO 14	Nagyteljesítményű olaj	11 750	107463
SO 32	Univerzális olaj	3 900	107465
SO 64	Hígfolyós bioolaj	25 300	107469
SO 69	Sűrű bioolaj	27 500	107472
SO 70	Élelmiszeripari olaj	13 300	107473

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma PRO adagolóegységek

Megnevezés:	Rendelési sz	nettó ár Ft/db
PRO MP-6 Adagoló egység Tartalma: - PRO hajtásegység - PRO B elemkészlet - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106919	287 950
PRO C MP-6 Adagoló egység 5 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 5 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106922	312 050
PRO C MP-6 Adagoló egység 10 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 10 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106938	314 600
PRO Line Adagoló egység alap Tartalma: - PRO hajtásegység - PRO B elemkészlet - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106934	297 500
PRO C Line Adagoló egység 5 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 5 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106935	321 600
PRO C Line Adagoló egység 10 m kábel Tartalma: - PRO C hajtásegység - csatlakozó kábel 10 m - PRO MP-6 elosztó - PRO MP-6 Összekötő kábel (14 cm) - PRO Tartóelem	106936	324 200

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma PRO adagolóegységek

mindegyik **adagolóegység**hez tartozik egy-egy ingyenes tartozék készlet

MP-6 tartozékkészlet tartalma:

6 db egyenes tömlőcsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz, G1/8"-os menettel.

6 db 90°-os tömlőcsatlakozó 8 mm-es tömlőhöz, G 1/8"-os menettel

4 db zárócsavar, G 1/8"-os menettel

Az adagolóegységekhez szükséges 1-1 db : LC egység

PRO LC egység, 250 vagy 500 cm³ –es tartály, a kívánt kenőanyaggal töltve.

PRO fedél a 250 vagy 500 cm³-es az LC egységhez

Perma PRO részegységek

Megnevezés	Rendelési sz.	nettó ár (Ft/db)
PRO Hajtásegység	106896	200 500
PRO Line hajtásegység	106931	210 050
PRO B Elemkészlet	106953	2 650
PRO C Hajtásegység	106903	219 700
PRO C Line hajtásegység	106932	229 200
PRO C M12 csatlakozó kábel (5 m)	106942	7 600
PRO C M12 csatlakozó kábel (10 m)	106943	10 200
PRO Fedél LC 250	106959	1 650
PRO Fedél LC 500	106960	1 650
PRO MP-6 elosztó	106939	71 550
PRO MP-6 összekötő kábel (14 cm)	106940	8 500
PRO MP-6 összekötő kábel (2 m)	106941	8 900
PRO Tartóelem	101568	4 500
PRO Védőszekrény (acél)	101527	157 350
PRO Védőszekrény (műanyag)	101548	32 150
PRO Dupla védőszekrény (acél)	111153	126 100

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma PRO LC egységek

Kenőanyag minőség	PRO LC 250	
	Rendelési sz.	nettó ár Ft/db
SF 01 univerzális zsír	106639	11 700
SF 02 nagynyomású zsír	106641	13 150
SF 03 magas hőm. zsír	106642	28 050
SF 04 nagy teljesítményű zsír	106644	13 700
SF 05 magas hőm. és nyom.	106645	13 850
SF 06 folyékony zsír	106646	12 650
SF 08 alacsony hőm. zsír	106647	16 800
SF 09 bio zsír	106648	15 800
SF 10 élelmiszeripari zsír	106649	15 550

Kenőanyag minőség	PRO LC 500	
	Rendelési sz.	nettó ár Ft/db
SF 01 univerzális zsír	106753	16 850
SF 02 nagynyomású zsír	106754	18 300
SF 03 magas hőm. zsír	106755	42 700
SF 04 nagy teljesítményű zsír	106757	19 250
SF 05 magas hőm. és nyom.	106758	19 450
SF 06 folyékony zsír	106759	17 450
SF 08 alacsony hőm. zsír	106760	23 850
SF 09 bio zsír	106761	22 800
SF 10 élelmiszeripari zsír	106762	22 400

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Perma tartozékok

Megnevezés	Rendelési szám	nettó ár Ft/db
Perma tartó	101384	2 400
Bilincs	101388	2 100
Permatartó	104864	1 350
Betét a permatartóhoz	104820	800
Tömlőcsatlakozó bels. G1/4" (Alu-műia)	101390	1 050
Tömlőcsatlakozó Küls.. G1/4" (Alu-műia)	101391	1 050
Tömlőcsatlakozó Küls.. G1/8" (Alu-műia)	101392	1 050
Nylon tömlő	101393	1 650
Teflon tömlő	101394	4 450
Könyök 45 ° G1/4"	104823	1 550
Könyök 45 ° M6 (réz)	104824	1 450
Könyök 45 ° M8x1 (réz)	104825	1 450
Könyök 45 ° M10x1 (réz)	104826	1 450
Könyök 90 ° G1/4"	104827	1 550
Könyök 90 °M 8x1 (réz)	104829	1 450
Könyök 90 °M 10x1 (réz)	104830	1 450
Kenőecset Ø20 G1/4"	101396	3 400
Kenőkefe 40x30 G1/4"	101397	3 550
Kenőkefe 60x30 G1/4"	101398	5 900
Kenőkefe 100x30 G1/4"	101399	6 800
Szűkítő G1/2" a ,1/4 i (réz)	104832	5 900
Szűkítő G1/8 a ,1/4 i (réz)	104833	1 050
Szűkítő G1/8 i ,1/4 a (réz)	104834	1 050
Szűkítő G3/4 a ,1/4 i (réz)	104835	2 050
Szűkítő G3/8 a ,1/4 i (réz)	104836	1 050
Szűkítő M6 a ,1/4 i (réz)	104837	1 050
Szűkítő M8x1 a ,1/4 i (réz)	104838	1 050
Szűkítő M8 a ,1/4 i (réz)	104839	1 050
Szűkítő M10x1 a ,1/4 i (réz)	104840	1 050

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu



Megnevezés	Rendelési szám	nettó ár Ft/db
Szükítő M10 a ,1/4 i (réz)	104841	1 050
Szükítő M12 a ,1/4 i (réz)	104842	1 050
Szükítő M12x1 a ,1/4 i (réz)	104843	1 050
Szükítő M12x1,5 a ,1/4 i (réz)	104844	1 050
Szükítő M14x1,5 a ,1/4 i (réz)	104845	1 050
Szükítő M14 a ,1/4 i (réz)	104846	1 050
Szükítő M16 a ,1/4 i (réz)	104847	1 050
Szükítő M16x1,5 i ,1/4a (réz)	104848	1 050
Szükítő R 1/4 a ,1/4i (réz)	104849	2 500
T-idom	110025	2 500
Csatlakozó	104852	1 750
Karmantyú	104853	1 100
Konzol STAR	101432	1 900
Hosszabbító 30 mm	104854	900
Hosszabbító 45 mm	104855	1 100
Hosszabbító 75 mm	104856	1 500
Hosszabbító 115 mm	104857	2 100
Folytósavar + 60 C °-ig	104862	3 200
Folytósavar +150 C °-ig	104863	4 450

PROJECTOR KFT.

1183 Budapest, Tas u. 41

Tel/Fax: 06-1-262-5669

e-mail: projec@projector-kft.hu

